




Odkurzacze centralne Cennik 2015




Jednostki centralne
typu Split



Jednostki centralne
kompaktowe



Ssawki i akcesoria
do sprzętania



Gniazda ssawne
i materiały
instalacyjne

Jednostki centralne aeroVac, modele Vacu-Maid SPLIT



Jednostka centralna
S2500 Split

Jednostki centralne typu Split bazują na unikalnej konstrukcji polegającej na fizycznym rozdzieleniu części separatora zanieczyszczeń od silnika odkurzacza, dzięki czemu zastosowano większy i wydajniejszy separator cykloniczny, a także uzyskano miejsce na dodatkowy filtr wtórny, przeznaczony do separacji włosów.

Separator cykloniczny w odkurzaczach typu Split, z racji swoich rozmiarów, pozwolił na mechaniczne oddzielenie strumieni powietrza czystego od brudnego, co pozwoliło na uzyskanie jeszcze skuteczniejszej filtracji oraz dało gwarancję skutecznego działania separatorów już od pierwszych obrotów silnika

Odkurzacze typu Split są urządzeniami bezobsługowymi, nie posiadają żadnych dodatkowych worków wymagających ręcznego trzepania lub czyszczenia.

Wszystkie odkurzacze typu Split wykorzystują oryginalne amerykańskie silniki Ametec Lamb.

Odkurzacze typu Split wybierane są przez użytkowników ceniących sobie niezawodność oraz bezobsługową pracę. Dlatego znajdują zastosowanie w willach, a także w hotelach i pensjonatach.

Specyfikacja	S1570	S2500	S2800	S2900	S3500
Moc elektryczna [W]	1570	1780	1780	1800	2590
Przepływ powietrza [m ³ /h]	180	232	201	285	350
Podciśnienie [kPa]	28,7	27,0	34,1	29,5	30,1
Wykonanie filtra [-]	cyklon + filtr elektrostatyczny + separator włosów				
Pojemnik zbiornika na kurz [dm ³]	24	24	24	24	36
Maksymalna długość przewodu magistralnego [m]	50	55	60	72	84
Orientacyjna powierzchnia sprzątania [m ²]	300	500	650	800	2000
Poziom hałasu [dB]	66	66	66	64	66
Konstrukcja silnika	by-pass				
Gwarancja	5 lat	5 lat	7 lat	7 lat	5 lat
Cena netto jednostki centralnej zł	2730,-	2945,-	3399,-	4055,-	5377,-
Cena netto kompletu z zest. do sprzątania EC 9m.	3150,-	3350,-	3800,-	4450,-	5750,-



Jednostka centralna
S2200

Jednostki centralne aeroVac, modele Vacu-Maid S1570 i S2200

Kompaktowe odkurzacze, przeznaczone do użytkowania w domach jednorodzinnych. Elementem odpowiedzialnym za filtrację zassanego powietrza jest pojemny separator cykloniczny.

Funkcje dodatkowego zabezpieczenia silnika pełni filtr elektrostatyczny. Zbiornik na śmieci posiada pojemność 24 litrów, co pozwala używać odkurzacza bez obawy o jego przepełnienie.

Wszystkie odkurzacze aeroVac posiadają w wyposażeniu standardowym opatentowaną szczelinę dekompresyjną pozwalającą na stosowanie tradycyjnych toreb foliowych w zbiornikach na kurz, dzięki czemu wyrzucenie zebranych w odkurzaczu śmieci nie jest czynnością uciążliwą.

Zastosowany w jednostce centralnej separator cykloniczny posiada skuteczność 95% separacji i gwarantuje stałość podciśnienia bez względu na stopień zapelnienia zbiornika na kurz. Jednostki centralne S1570 i S2200 wyposażone zostały w wydajne silniki elektryczne typu by-pass. Konstrukcja turbiny powietrza szczelnie izoluje część elektryczną silnika od strumienia zasysanego powietrza, które bezpośrednio z turbiny zostaje wtłoczone do przewodu wydechowego odkurzacza. Silnik elektryczny chłodzony jest powietrzem z otoczenia. Powietrze zasysane przez odkurzacza w czasie sprzątania nie bierze udziału w chłodzeniu części elektrycznej silnika. Pozwala to na utrzymanie silnika w czystości i w efekcie uzyskanie imponującej żywotności urządzenia.

Specyfikacja	S1570	S2200
Moc elektryczna [W]	1570	1780
Przepływ powietrza [m ³ /h]	180	232
Podciśnienie [kPa]	28,7	27,0
Wykonanie filtra [-]	cyklon + filtr elektrostatyczny	cyklon + filtr elektrostatyczny
Pojemnik zbiornika na kurz [dm ³]	24	24
Maksymalna długość przewodu magistralnego [m]	50	55
Orientacyjna powierzchnia sprzątania [m ²]	300	500
Poziom hałasu [dB]	66	66
Konstrukcja silnika	by-pass	by-pass
Gwarancja	5 lat	5 lat
Cena netto jednostki centralnej	2260,-	2770,-
Cena netto kompletu z zest. do sprzątania ElektroComfort 9m.	2650,-	3200,-

Jednostki centralne aeroVac modele SR i SC

Odkurzacze centralne aeroVac typ SR, to ciekawa propozycja urządzeń przeznaczonych do domów jednorodzinnych. Ich kompaktowa budowa oraz zastosowane metody separacji dają gwarancje dokładnego oczyszczenia powietrza wydmuchiwanego na zewnątrz domu.

Jednostki SR i SC występują w typoszeregu siedmiu urządzeń, które zaspokoją oczekiwania każdego inwestora domu jednorodzinnego. Zastosowanie jako filtra worka odwróconego (SR) lub poliestrowego filtra kartrydżowego wielokrotnego użytku (SC) pozwoliło na montaż w obudowie odkurzacza gniazda ssawnego, przydatnego w garażu lub pomieszczeniu gospodarczym.

Dwa największe odkurzacze (SR51 i SR55) mają powiększoną średnicę obudowy, co zwiększa powierzchnię filtracji worka odwróconego, który w tych modelach wykonany jest z opatentowanego materiału firmy DuPont. Jednostki te mają również zwiększoną objętość zbiornika na kurz. Zastosowanie nowej generacji silników Ametek daje doskonały kompromis ceny i jakości. Odkurzacze w zależności od modelu, wyposażone są w silniki przelotowe lub o konstrukcji typu by-pass.

Odkurzacze aeroVac SR i SC współpracują ze wszystkimi rodzajami zestawów do sprzątania. Można je włączać zdalnie wykorzystując przełącznik w uchwycie węża giętkiego lub wkładając wąż giętki do gniazda ssawnego. Wszystkie jednostki centralne SR mogą być wyposażone w dodatkowy worek papierowy, który pełni



Jednostka centralna
SR51

rolę dodatkowego filtra oraz zbiornika na kurz. Wszystkie posiadają szczelinę dekompresyjną, która pozwala na magazynowanie zebranego kurzu w torbie foliowej umieszczonej w zbiorniku na kurz.

Specyfikacja	SR07	SR11	SR13	SR45	SR15/51	SR55	SC15
Moc elektryczna [W]	1330	1570	1570	1500	1700	1630	1700
Przepływ powietrza [m ³ /h]	205	214	197	205	215	203	215
Podciśnienie [kPa]	23,0	23,0	30	31,5	35,5	31,4	35,5
Wykonanie filtra [-]	worek papierowy	worek odwrócony + separator cykloniczny					poliestr. filtr kartrydżowy
Gn. ssawne w obudowie jedn.	nie	tak					
Pojemnik zb. na kurz [dm ³]	23	24	24	24	24/36	36	24
Maks. dł. przew. magistr. [m]	29	30,5	36	40	44	46	44
Orient. pow. sprzątania [m ²]	130	140	200	250	250	500	250
Poziom hałasu [dB]	60	58	60	64	63	66	63
Typ silnika	przelotowy	przelotowy	przelotowy	by-pass	przelotowy	by-pass	przelotowy
Gwarancja	2 lata	2 lata	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat
Cena netto jedn. centralnej	-	1360,-	1570,-	1790,-	1840/1999,-	2560,-	1870,-
Cena netto kompl. z zest. do sprz. EC 9m. (SR07+zest. EKO). *Uwaga oferta promocyjna.	999,- *	1790,-	1999,-	2199,-	2269/2399,-	2987,-	2299,-

Jednostki centralne AEG Oxygen

Jednostki centralne AEG Oxygen to połączenie niespotykanej siły ssącej i skuteczności filtracji.

Unikalną cechą wszystkich odkurzaczy centralnych jest zdolność do usuwania 100% brudu, kurzu i alergenów. Jednostki centralne AEG gwarantują dodatkowo skuteczność filtracji powietrza wydmuchiwanego na zewnątrz domu na poziomie 99,97% (przy zastosowaniu filtra HEPA). System odkurzaczy centralnych AEG Oxygen, pomimo swojej solidności i wydajności jest niespodziewanie cichy. Urządzenia AEG Oxygen wyposażone są w zintegrowany tłumik hałasu oraz wielowarstwową obudowę, dzięki czemu są to jedne z najcichszych odkurzaczy centralnych.

Jednostki centralne AEG Oxygen wyposażone są w samoczyszczący filtr działający na zasadzie worka odwróconego. Po każdym cyklu sprzątnięcia worek ten opada nad zbiornik na śmieci, a zebrany na nim kurz spada do zbiornika. Filtr zamontowany jest na stałe i w trakcie normalnego użytkowania nie wymaga demontażu celem ręcznego czyszczenia.



AEG 262



AEG 855/860



AEG 870



AEG 875

Specyfikacja	AEG262	AEG855	AEG860	AEG870	AEG875
Moc elektryczna [W]	1600	1625	1725	1800	1800
Przepływ powietrza [m ³ /h]	199	182	187	194	194
Podciśnienie [kPa]	26	29	30	36	36
Metoda filtracji [-]	worek papier.	cyklon + worek odwrócony/worek papierowy			
Panel informacyjny	-	Stand. LED	Full LED	LCD	LCD
Filtr true HEPA	-	opcja	opcja	opcja	tak
Pojemnik zbiornika na kurz [dm ³]	21	31	31	31	31
Maksymalna dł. przew. magistr. [m]	29	35	45	55	55
Orientacyjna powierzchnia sprzątnięcia [m ²]	130	150	300	500	500
Poziom hałasu [dB]	68	64	65	66	67
Cena netto jednostki centralnej	1099,-	1791,-	2389,-	2799,-	2899,-
Cena netto kompl. z zest. sprząt. EC 9m.	1499,-	2089,-	2688,-	3115,-	3245,-
Cena netto kompl. z zest. sprząt. ER. 9m.	1799,-	2491,-	3089,-	3491,-	3599,-



Wąż giętki z wyłącznikiem w uchwycie ElektroComfort wraz z rurą teleskopową.

Zestawy do sprzątnia ElektroComfort

Elektrocomfort to najczęściej wybierany zestaw do sprzątnia współpracujący z odkurzaczem centralnym. Zawiera wąż giętki o długości 9 m oraz komplet niezbędnych ssawek. Na życzenie może zostać skompletowany z węzami giętkimi o długości odpowiednio 7,5; 10,5; 12 lub 15 m.

Włączenie jednostki centralnej odkurzacza odbywa się przy wykorzystaniu włącznika w uchwycie węża.

Dostępne od 2010 roku węże giętkie wykonane są z nowego tworzywa (DuoroFlex). Charakteryzują się większą giętkością i miękkością, zachowując wytrzymałość i odporność na zużycie.

Węże giętkie wykonane z tworzywa DuoroFlex, posiadają większą średnicę, co pozwala na zmniejszenie oporów przepływu zasysanego powietrza. Opory przepływu generowane przez wąż giętki mogą stanowić nawet 30% oporów całej instalacji centralnego odkurzacza.

Specyfikacja i ceny zestawów do sprzątnia Elektrocomfort (EC)

Specyfikacja/Symb. katalogowy	TK23825	TK23830	TK23835	TK23840	TK23850
Długość węża giętkiego	7,5 m	9,0 m	10,5 m	12,0 m	15,0 m
Wyłącznik w uchwycie	tak	tak	tak	tak	tak
Wykonanie węża giętkiego	DuoroFlex	DuoroFlex	DuoroFlex	DuoroFlex	DuoroFlex
Komplet ssawek	tak	tak	tak	tak	tak
Niklowana rura teleskopowa	tak	tak	tak	tak	tak
Wieszak na wąż i worek na ssawki	tak	tak	tak	tak	tak
Cena netto kompl. zest. EC	425,-	469,-	485,-	510,-	595,-
Cena netto węża giętkiego	295,-	310,-	370,-	430,-	490,-

Akcesoria do sprzątnia - wybrane elementy zestawu do sprzątnia ElektroComfort



Rura teleskopowa (W419)
65,00



Ssawka podstawowa (RF520V)
55,00 zł



Ssawka do wykładzin (UT530B)
10,00 zł



Ssawka do kurzu (DB530)
10,00 zł



Ssawka szczelinowa (CT525)
6,00 zł

Zestawy do sprzątania Progression

Wąż giętki i komplet ssawek z zestawu AEG Progression pozwalają na skuteczne sprzątnięcie nie tylko podłóg, ale również wszystkich innych powierzchni w całym domu. Zestawy do sprzątania AEG swoją wyjątkową wydajność zawdzięczają unikalnym kształtom ssawek opracowanych w laboratoriach AEG.

Precyzyjnie opracowane i wykonane połączenia pomiędzy uchwytem węża giętkiego, a akcesoriami do sprzątania, zapobiegają powstawaniu jakichkolwiek nieszczelności, dzięki czemu sprzątnięcie przy użyciu oryginalnego systemu AEG odbywa się cicho, chciałoby się rzec – dyskretnie.

Zestawy do sprzątania AEG Progression są dostępne z trzema długościami węży giętkich - 9, 10 i 12 m.



Wąż giętki z wyłącznikiem w uchwycie Progression wraz z rurą teleskopową.

Specyfikacja i ceny zestawów do sprzątania Progression

Specyfikacja/Symb. katalogowy	TK44	TK45	TK46
Długość węża giętkiego	9,0 m	10,0 m	12,0 m
Wyłącznik w uchwycie	tak	tak	tak
Uchwyt na akcesoria	tak	tak	tak
Wykonanie węża giętkiego	PCV	PCV	PCV
Komplet ssawek	tak	tak	tak
Rura teleskopowa	tak	tak	tak
Wieszak na wąż i worek na ssawki	tak	tak	tak
Cena netto kompletnego zestawu Progression	599,-	639,-	680,-
Cena netto węża giętkiego bez zestawu	499,-	530,-	559,-

Akcesoria do sprzątania - wybrane elementy zestawu do sprzątania Progression



Rura teleskopowa
(A045113)
65,00 zł



Ssawka do podłóg
(A045201-03)
10,00 zł



Ssawka szczelinowa
(A045201-02)
6,00 zł



Ssawka do kurzu
(A045201-01)
10,00 zł



Ssawka podstawowa
(A045189)
80,00 zł

Zestawy do sprzątania ERGO z regulacją obrotów silnika odkurzacza

ERGO to jakość wykonania widoczna w każdym detalu każdego z elementów zestawu do sprzątania. Wszystkie ssawki i akcesoria zostały skonstruowane od podstaw. Precyzja spasowania elementów i zastosowane materiały pozwalają na czerpanie prawdziwej przyjemności ze sprzątania.

Zestawy do sprzątania AEG ERGO swoją wyjątkową skuteczność działania zawdzięczają unikalnym kształtom ssawek opracowanych w laboratoriach AEG. Precyzyjnie wykonane połączenia pomiędzy uchwytem węża giętkiego, a akcesoriami do sprzątania zapobiegają powstawaniu nieszczelności, dzięki czemu sprzątanie odbywa się cicho, chcieliby się rzec – dyskretnie. Owalne przekroje przewodów powietrza eliminują efekt wirowania powietrza, w efekcie czego cała moc odkurzacza, bez dodatkowych strat zamieniona zostaje na siłę ssania.

Wszystko w zestawie - zestaw ERGO zawiera wszystkie dostępne ssawki, łącznie z dodatkową ssawką do odkurzania podłóg oraz przejściówką do standardowych ssawek okrągłych.



Wąż giętki z wyłącznikiem w uchwycie i sterowaniem prędkością odkurzacza ERGO wraz z rurą teleskopową.

Specyfikacja i ceny zestawów do sprzątania Ergo z regulacją mocy.

Specyfikacja/Symb. katalogowy	060897	060898	060899
Długość węża giętkiego	9,0 m	10,0 m	12,0 m
Wyłącznik w uchwycie z reg. prędkości silnika	tak, 4-stopniowy	tak, 4-stopniowy	tak, 4-stopniowy
Uchwyt na akcesoria	tak	tak	tak
Wykonanie węża giętkiego	PCV	PCV	PCV
Komplet ssawek	tak	tak	tak
Rura teleskopowa	tak	tak	tak
Wieszak na wąż i worek na ssawki	tak	tak	tak
Cena netto kompletnego zestawu ERGO	770,-	820,-	870,-
Cena netto węża giętkiego bez zestawu	599,-	630,-	659,-

Akcesoria do sprzątania - wybrane elementy zestawu do sprzątania ERGO



Ssawka podstawowa
(045522)
170,00 zł



Rura teleskopowa
(155277)
70,00 zł



Multissawka do podłóg (045075)
70,00 zł



Multissawka do kurzu (045075)
70,00 zł



Ssawka do podłóg (045521)
87,00 zł

Zestawy do sprzątania



Zestaw do sprzątania EURO. Wysokiej jakości zestaw, wyposażony w podobne ssawki i akcesoria do tych spotykanych w zestawie Elektrocomfort. Włączanie odkurzacza poprzez włożenie końcówki węża do gniazda ssawnego.

Zestaw do sprzątania Euro (TK95282)
315,00 zł



Zestaw do sprzątania EKO. Występuje z wężem 9mb. posiada komplet ssawek i rurę teleskopową. Włącza jednostkę centralną po włożeniu węża do gniazdzka.

Zestaw do sprzątania EKO (GK30)
230,00 zł



Zestaw do sprzątania garażowy. Najmniejszy zestaw do sprzątania, przeznaczony do sprzątnia samochodu.

Zestaw do sprzątania garażowy (TK97944)
215,00 zł

Specyfikacja i ceny dodatkowych zestawów do sprzątania

Specyfikacja/Symb. katalogowy	TK95282	GK30	TK97944
Długość węża giętkiego	9,0	9,0	9,0
Wyłącznik w uchwycie	nie	nie	nie
Wykonanie węża	PCV	PCV	PCV
Komplet ssawek	tak	tak	tak
Niklowana rura teleskopowa	tak	nie	-
Wieszak na wąż i worek na ssawkę	tak	tak	tak
Uchwyt węża giętkiego	metalowy	plastikowy	plastikowy
Cena kompletnego zestawu zł	315,00	230,00	215,00

Akcesoria dodatkowe do zestawów do sprzątania

Dodatkowe **separatory zanieczyszczeń** przeznaczone są do sprzątania drobnych pyłów, miazg lub popiołów, do odkurzenia kominka. Dla bezpieczeństwa innych dywanów lub wykładzin podłogowych, separatory kompletowane są razem z dodatkowym zestawem ssawek i węży giętkich.

Zestaw do sprzątania popiołu (SPFP60)
229,00 zł

Zbiornik do zbierania płynów pozwala zasysać przez odkurzacze centralny np. rozlaną wodę. Często bywa przydatny przy sprząnianiu dużych powierzchni podłóg wyłożonych terakotą lub gresem. Do kompletu z separatorem płynów polecamy ssawkę do sprzątania powierzchni mokrych (FSH320).

Zbiornik do zb. płynów stal nierdz. (CPW332A) 400,00 zł
Zbiornik do zb. płynów plastikowy (WP312MA) 359,00 zł

Komplet czterech ssawek **Quattro**, pozwala na uzupełnienie zestawu do sprzątania o akcesoria przydatne przy codziennym sprząnianiu domu, biura lub samochodu. W skład kompletu Quattro wchodzi następujące ssawki: płaska ssawka z kółkami do sprzątania pod meblami, szeroka ssawka do podłóg, ssawka turbo z reg. momentem obrotowym rotującej szczotki oraz długa i giętka ssawka szczelinowa.

Komplet ssawek Quattro (CT4)
140,00 zł



Wybrane akcesoria dodatkowe oraz elementy zamienne do zestawów do sprzątania



Uchwyt z wyłącznikiem (GSH2301)
115,00 zł



Szczotka turbo z regulacją prędkości (CTR520)
90,00



Szczotka turbo (PF470)
360,00 zł



Ssawka do powierzchni mokrych (FSH320)
50,00



Ssawka do odkurzenia podłóg (FB215)
56,00



Szczotka turbo King Size EX (PB34177)
595,00 zł



Szczotka turbo King Size (PB480V)
455,00 zł





Ssawka mop (FB415M)
140,00 zł











Ssawka do pielęgnacji zwierząt (CC206)
110,00 zł








Ssawka do grzejników (CT525B)
18,00 zł


Gniazda ssawne typ LS						
Lp.	Zdjęcie	Nr kat.	Opis (liczba szt. w opakowaniu)	j.m.	Cena netto	Cena brutto
1		LS1001	Gniazdo ssawne plastikowe, kolor biały (100).	szt.	42,00	51,66
2		LS1002	Gniazdo ssawne plastikowe, kolor kremowy (100).	szt.	42,00	51,66
3		LS2001	Gniazdo ssawne plastikowe, kolor srebrny (100).	szt.	45,00	55,35
4		CLSxxxx	Obramowanie do gniazd LS kolor biały, kremowy, srebrny (500).	szt.	8,00	9,84




Gniazda ssawne prostokątne Vacu-Line (pasują do płyt mont. SF1298, SV8001, dopuszcza się stosowanie z SV8201, PF029)						
Lp.	Zdjęcie	Nr kat.	Opis (liczba szt. w opakowaniu)	j.m.	Cena netto	Cena brutto
1		WWP129J	Gniazdo ssawne plastikowe, kolor biały (32)	szt.	32,00	38,71
2		WIP129J	Gniazdo ssawne plastikowe, kolor kremowy (32).	szt.	32,00	38,71
3		WWPxxxx	Gniazdo ssawne plastikowe lakierowane, kolory wg. katalogu (32).	szt.	120,00	147,60
4		CPW129	Obramowanie gniazda plastikowego Vacu-Line (150).	szt.	8,00	9,84

Gniazda ssawne Asco (pasują do płyt mont. PF029 i SV8201).						
Lp.	Zdjęcie	Nr kat.	Opis (liczba szt. w opakowaniu)	j.m.	Cena netto	Cena brutto
1		ST8100	Gniazdo ssawne Asco. Kolor biały lub kremowy.	szt.	59,00	72,57
2		ST8200	Gniazdo ssawne Asco z ramką szklaną kolor biały lub kremowy.	szt.	79,00	97,17
3		ST8300	Gniazdo ssawne Sylo, kolor biały lub kremowy.	szt.	61,00	75,03
4		---	Dopłata do lakierowania gniazdek, kolor srebrny.	szt.	12,00	14,76

Gniazda ssawne kwadratowe seria ES (pasują do płyt montażowych PF029, dopuszcza się stosowanie z SV8201)						
Lp.	Zdjęcie	Nr kat.	Opis (liczba szt. w opakowaniu)	j.m.	Cena netto	Cena brutto
1		WWP029J	Gniazdo ssawne plastikowe białe (48).	szt.	32,00	39,36
2		WIP029J	Gniazdo ssawne plastikowe kremowe (48).	szt.	32,00	39,36
3		WWPxxxx	Gniazdo ssawne metalowe wyk. ozdobne. Lakierowane na kolory wg tabeli RAL.	szt.	140,00	172,20
4		WIP029M	Gniazdo ssawne metalowe lakierowane na biało	szt.	80,00	98,40
5		CPW029	Obramowanie do gniazda ssawnego ES białe (165)	szt.	8,00	9,84
6		CPI029	Obramowanie do gniazda ssawnego ES kremowe (165)	szt.	8,00	9,84
7		WWP029C	Gniazdo ES + płyta mont. + przykrywka do tynkowania (białe) (100)	szt.	42,00	51,66
8		WIP029C	Gniazdo ES + płyta mont. + przykrywka do tynkowania (kremowe) (100)	szt.	42,00	51,66

Gniazda ssawne prostokątne Standard (pasują do płyt mont. SF1298, SV8001, dopuszcza się stosowanie z SV8201, PF029)						
Lp.	Zdjęcie	Nr kat.	Opis	j.m.	Cena netto	Cena brutto
1		SV8016	Gniazdo ssawne plastikowe białe (24).	szt.	18,00	22,14
2		SV8020	Gniazdo ssawne plastikowe kremowe (24).	szt.	18,00	22,14
3		SV801601	Gniazdo ssawne plastikowe białe + płyta montażowa (100).	szt.	22,00	27,06
4		CPW8016	Obramowanie do gniazd ssawnych standartowych, białe.	szt.	4,20	5,17
5		CPI8020	Obramowanie do gniazd ssawnych standartowych, kremowe.	szt.	4,20	5,17
















Gniazda Plastikowe i obramowania Bravo (cena zawiera gniazdo + obramowanie, pasują do płyt mont. SV8201)						
Lp.	Zdjęcie	Nr kat.	Opis	j.m.	Cena netto	Cena brutto
1		BR1012	Gniazdo ssawne plastikowe kolor kawowy.	szt.	40,37	49,66
2		BR1013	Gniazdo ssawne plastikowe kolor srebrny.	szt.	46,14	56,75
3		BR1014	Gniazdo ssawne plastikowe kolor szary.	szt.	40,37	49,66
4		BR1015	Gniazdo ssawne plastikowe kolor czarny.	szt.	40,37	49,66
5		BR1001	Gniazdo ssawne plastikowe kolor biały.	szt.	40,37	49,66
6		BR1002	Gniazdo ssawne plastikowe kolor kremowy.	szt.	40,37	49,66
7		BR1011	Gniazdo ssawne plastikowe kolor szampański.	szt.	46,14	56,75
8		BR1017	Gniazdo ssawne plastikowe kolor brązowy.	szt.	46,14	56,75

Płyty montażowe do gniazd ssawnych						
Lp.	Zdjęcie	Nr kat.	Opis (liczba szt. w opakowaniu)	j.m.	Cena netto	Cena brutto
1		SF1298	Płyta montażowa z uchwytem metalowym prostokątna (64).	szt.	8,90	10,95
2		SV8001	Płyta montażowa z uchwytem plastikowym prostokątna (75).	szt.	8,80	10,82
3		SV8201	Płyta montażowa wraz z przykrywką zabezpieczającą przed tynkowaniem (90).	szt.	7,25	8,92
4		PF029	Płyta montażowa typ ES, z uchwytemi plastikowymi, kwadratowa wraz z przykrywką zabezp. przed tynkowaniem (250).	szt.	23,50	28,91
5		SV8078	Przykrywka gniazda do tynkowania do płyt SV8001 (50 lub 400).	szt.	3,65	4,49
6		PF129N	Przykrywka gniazda do tynkowania do płyt SF1298 (100).	szt.	2,70	3,32

Automatyczne szufelki						
Lp.	Zdjęcie	Nr kat.	Opis	j.m.	Cena netto	Cena brutto
1		VS175W	Automatyczna szufelka VacuSweep biała.	szt.	210,00	258,30
2		VS175I	Automatyczna szufelka VacuSweep kremowa.	szt.	210,00	258,30
3		VS175B	Automatyczna szufelka VacuSweep czarna.	szt.	210,00	258,30
4		VS175S	Automatyczna szufelka VacuSweep srebrna.	szt.	250,00	307,50
5		TP175W TP175I TP175B	Obramowanie do automatycznej szufelki VacuSweep białe, kremowe, czarne.	szt.	25,00	30,75
6		DP200W DP200B	Automatyczna szufelka DustPan do zabudowy w cokole szafki kuchennej. Kolor biały (W), czarny (B).	szt.	299,00	367,77
7		FV150W	Automatyczna, płaska szufelka FlyVac do zabudowy w cokole szafki kuchennej. Kolor biały.	szt.	316,26	389,00
8		FV150B	Automatyczna, płaska szufelka FlyVac do zabudowy w cokole szafki kuchennej. Kolor czarny.	szt.	316,26	389,00
9		FV150S	Automatyczna, płaska szufelka FlyVac do zabudowy w cokole szafki kuchennej. Kolor srebrny.	szt.	316,26	389,00
10		VP150W	Automatyczna szufelka do zabudowy w ścianie, biała VP.	szt.	116,00	142,68
11		VP150I	Automatyczna szufelka do zabudowy w ścianie, kremowa, VP.	szt.	116,00	142,68
12		VP150B	Automatyczna szufelka do zabudowy w ścianie, czarna, VP.	szt.	116,00	142,68
13		VP150C	Automatyczna szufelka do zabudowy w ścianie, brązowa, VP.	szt.	116,00	142,68
14		VP150S	Automatyczna szufelka do zabudowy w ścianie, srebrna, VP.	szt.	137,00	168,51
15		VP01M	Skrzynka montażowa automatycznej szufelki VP do zabudowy w ścianie z reg. wysokości. Wykonanie metalowe. (Nie zawiera szufelki).	szt.	249,00	306,27


Automatyczne szufelki + gniazda gospodarcze						
Lp.	Zdjęcie	Nr kat.	Opis	j.m.	Cena netto	Cena brutto
1		TP150S	Maskownica automatycznej szufelki VP stal nierdzewna.	szt.	65,00	79,95
2		TP150W	Obramowanie do automatycznej szufelki VP białe.	szt.	25,00	30,75
3		TP150I	Obramowanie do automatycznej szufelki VP kremowe.	szt.	25,00	30,75
4		TP150B	Obramowanie do automatycznej szufelki VP czarne.	szt.	25,00	30,75
5		LVB01	Aut. szufelka. do zabudowy w ścianie LV, koloru satyna, złoty, srebrny, szampański.	szt.	213,38	262,45
6		LVB05	Aut. szufelka do zabudowy w ścianie LV, pozostałe kolory.	szt.	179,51	220,79
7		LVSM01	Skrzynka montażowa do automatycznej szufelki LV.	szt.	72,95	89,73
8		LVD01	Aut. szufelka LV do zabudowy w cokole szafki, koloru satyna, złoty, srebrny, szampański.	szt.	208,43	256,37
9		LVD05	Aut. szufelka LV do zabudowy w szafce, pozostałe kolory.	szt.	177,17	217,92
10		VP450W	Gniazdo ssawne uniwersalne + aut. szufelka białe.	szt.	350,00	430,50
11		VP450I	Gniazdo ssawne uniwersalne + aut. szufelka kremowe.	szt.	350,00	430,50
12		PF103	Adapter do montażu gniazd ssawnych do płyt montażowych Aertechnika i Disan.	szt.	8,00	9,84
13		A114	Gniazdo ssawne gospodarcze do jednostek centralnych AEG.	szt.	59,00	72,57
14		UA114J	Gniazdo ssawne gospodarcze. Nie wymaga płyty montażowej.	szt.	37,00	45,51
15		OMY21	Przewód elektryczny do instalacji sterującej. Szpuła 100m.	szt.	199,00	244,77


Materiały instalacyjne						
Lp.	Zdjęcie	Nr kat.	Opis (liczba szt. w opakowaniu)	j.m.	Cena netto	Cena brutto
1		506 / 507	Rura 2" w odcinkach 2.0; 2.5 lub 3.0 m - cena za 1 m.b.	m.b.	7,23	8,90
2		SV8088M	Uchwyt do rur (600).	szt.	1,25	1,54
3		PF2052	Uchwyt do kształtek.	szt.	4,45	5,47
4		PF209	Łuk 30' (75).	szt.	3,75	4,61
5		SV8056	Łuk 45' (125 lub 140).	szt.	2,50	3,07
6		SV8042	Łuk 90' (115).	szt.	2,99	3,67
7		SV8060	Łuk 45' nypłowy (125 lub 140).	szt.	2,44	3,00
8		SV8046	Łuk 90' nypłowy (115).	szt.	2,99	3,67
9		SV8072	Trójnik 45' (105).	szt.	3,98	4,90
10		SV8048M	Trójnik 90' (80).	szt.	3,90	4,80
11		SV8068	Trójnik 90' ostry (90).	szt.	6,55	8,06
12		SV8052	Kolano 90' - ostre (podejście do gniazda) (100).	szt.	2,40	2,95
13		PF212-S	Kolano 90' - ostre krótkie (podejście do gniazda) (125).	szt.	4,99	6,14
14		SV8082M	Przedłużenie podejścia do gniazda (50).	szt.	2,50	3,08
15		PF219	Rozgałęzienie T 90' (50).	szt.	14,00	17,22

Materiały instalacyjne						
Lp.	Zdjęcie	Nr kat.	Opis (liczba szt. w opakowaniu)	j.m.	Cena netto	Cena brutto
1		SV8070	Rozgałęzienie 45° (75).	szt.	6,90	8,49
2		SV8062	Złączka prosta (200).	szt.	1,20	1,48
3		PF001	Złączka nypłowa (125).	szt.	2,60	3,20
4		SV8066	Złączka prosta naprawcza (200).	szt.	3,35	4,12
5		PF102	Redukcja 50mm x 2".	szt.	8,73	10,74
6		PF204A	Redukcja 44mm x 2".	szt.	13,50	16,61
7		SV8080M	Korek do rury 2" (65).	szt.	2,50	3,08
8		PF30FL	Wąż giętki 52 mm kolor czarny, zbrojony PCV	m.	31,17	38,34
9		PF200S	Tłumik hałasu, przekrój prostopadłościenny (12).	szt.	35,00	43,05
10		SV8092-M	Tłumik hałasu, przekrój okrągły (25)	szt.	35,00	43,05
11		PF2221	Wyrzutnia powietrza z klapką (kolor ciemny brąz, grafit, kawowy, kremowy).	szt.	29,32	36,06
12		PF2224	Wyrzutnia powietrza z klapką, biała, Plastiflex (40)	szt.	25,99	31,97
13		PF254	Rozeta maskująca do rury 2" (100).	szt.	3,12	3,84
14		4785	Obejście instalacyjne pełne typu V (5).	szt.	12,00	14,76
15		PF106	Korek do płyt montażowych gniazd ssawnych.	szt.	3,12	3,84
















System instalacyjny Slim Line.

System zaprojektowany do montażu elementów instalacji w miejscach, w których trudno ukryć rury i kształtki o przekroju kołowym o średnicy 51 mm. Np. w płytkich ścianach lub pod podłogą. Instalacja wraz z podejściem do gniazda może być schowana w bruzdzie lub pomiędzy profilami ściany gipsowej o głębokości 46mm. Pozwala to na montaż gniazda już w najcieńszych ścianach działowych. Elementy instalacji łączą się przy użyciu kleju do PVC. Instalacja Slim Line jest kompatybilna ze standardową instalacją 51mm.



System instalacyjny Slim - Line						
Lp.	Zdjęcie	Nr kat.	Opis	j.m.	Cena netto	Cena brutto
1		349101	Rura owalna system SlimLine dł. 1,5 m.	szt.	39,00	47,97
2		349102	Łuk pionowy mufowy SlimLine 45°.	szt.	4,39	5,40
3		349103	Łuk pionowy nypłowy SlimLine 45°.	szt.	4,39	5,40
4		349105	Łuk poziomy mufowy SlimLine 45°.	szt.	5,62	6,91
5		349104	Łuk poziomy nypłowy SlimLine 45°.	szt.	5,62	6,91
6		349108	Złączka prosta owalna SlimLine.	szt.	3,34	4,11
7		349106	Trójnik SlimLine 45°.	szt.	10,71	13,17
8		349107	Redukcja owal koło SlimLine.	szt.	6,67	8,20
9		346063	Podejście do gniazda kolano SlimLine + puszka montażowa.	szt.	23,17	28,50
10		349109	Uchwyt do rur SlimLine.	szt.	4,04	4,97


Wyposażenie dodatkowe						
Lp.	Zdjęcie	Nr kat.	Opis	j.m.	Cena netto	Cena brutto
1		H105/09	Wąż elastyczny 9,0 m. kompletny.	szt.	194,00	238,62
2		H150	Wąż elastyczny 15,0 m kompletny.	szt.	230,00	282,90
3		HS30T	Pokrowiec na wąż elastyczny 9,0 m.	szt.	99,90	122,88
4		PW30 PW45	Przedłużenie węża giętkiego z wyłącznikiem 3,0 i 4,5 m.	szt.	90,00 120,00	110,70 147,60
5		GSH2303A	Zestaw naprawczy do węża giętkiego z wyłącznikiem.	szt.	45,00	55,35
6		CK5	Podręczny zestaw do sprzątania z węzem elast. rozciąganym w wymiarach 1,6 m do 9 m i ssawką szczelinową.	szt.	190,00	233,70
7		CK6	Zestaw do sprzątania Mini - Vac. Służy do odkurzania komputerów, klawiatur itp.	szt.	45,00	55,35
8		KL12	Klej do PVC 118 ml. AeroVac (plastikowa butelka z aplikatorem).	szt.	14,50	17,84
9		KL125	Klej do PVC 125 ml. Griffon (plastikowe butelka z aplikatorem).	szt.	15,50	19,08
10		CT3	Uchwyt do szczotek przenośny.	szt.	8,50	10,46
11		HV109G	Zakończenie węża giętkiego.	szt.	5,00	6,15
12		HV110B	Zakończenie węża giętkiego do gniazd PinJack.	szt.	15,00	18,45
13		H231	Wieszak węża giętkiego plastikowy	szt.	19,00	23,37
14		HV108	Łącznik przedłużający wąż giętki.	szt.	20,00	24,60
15		WF5060	Worek na kurz do odkurzaczy wyposażonych w szczelinę dekompresyjną (wszystkie modele aeroVac).	szt.	3,55	4,37

Wyposażenie dodatkowe						
Lp.	Zdjęcie	Nr kat.	Opis	j.m.	Cena netto	Cena brutto
1		WF100	Wally Flex - wąż giętki mocowany do płyty montażowej gniazda ssawnego.	szt.	243,00	298,89
2		HPB1X	Worek papierowy do jednostek SR.	szt.	12,00	14,76
3		RB24W RB28WT	Worek odwrócony do jednostek SR11, SR13, SR45 Worek odwrócony do jednostek SR51, SR55, SR65.	szt.	119,00 195,00	146,37 239,85
4		A110377	Worek odwrócony do jednostek AEG, wszystkie modele.	szt.	180,00	221,40
5		RB15W	Dodatkowy worek odwrócony do jednostek kompaktowych S1570, S2200	szt.	119,00	146,37
6		ES934	Filtr elektrostatyczny do jednostek kompaktowych.	szt.	19,90	24,48
7		ES1200 ES1235	Filtr elektrostatyczny do jedn. centr. Split 1570...2900 Filtr elektrostatyczny do jedn. centr. Split 3500	szt.	35,00 39,00	43,05 47,97
8		FSF12 FSF1240	Filtr z włókna szkl. do jedn. centr. typu Split. 1570...2900 Filtr z włókna szklanego do jedn. centr. typu Split. S3500	szt.	14,00 19,00	17,22 23,37
9		FF1100	Filtr piankowy do jednostek centr. typ Split (sep. DC1100).	szt.	77,30	95,08
10		110604 110607	Filtr HEPA do odkurzaczy AEG Electrolux kompl. Wkłady zamienne do filtra HEPA	szt.	530,00 215,00	651,90 264,45
11		VG160	Vacuometr.	szt.	429,00	527,67
12		TC361	Obcinak do rur PVC 2".	szt.	325,00	399,75
13		TC2641	Ostrza do obcinaka do rur (do modelu plastikowego).	szt.	29,00	35,67
14		TC361PK	Ostrza do obcinaka do rur (do modelu metalowego).	szt.	58,00	71,34
15		RIK150	Zestaw montażowy do automatycznych szufelek.	szt.	103,58	127,40

Wyposażenie dodatkowe						
Lp.	Zdjęcie	Nr kat.	Opis	j.m.	Cena netto	Cena brutto
1		W0119P	Rura teleskopowa plastikowa.	szt.	55,20	67,90
2		P255	Szczotka turbo mini.	szt.	89,00	109,47
3		DB503	Ssawka do ubrań.	szt.	26,00	31,98
4		FB215	Ssawka 12" do odkurzania podłóg z włosiem naturalnym.	szt.	56,00	68,88
5		FB420	Ssawka 14" do odkurzania podłóg z włosiem naturalnym wyposażona w kółka.	szt.	82,00	100,86
6		CSR520	Ssawka 14" do odkurzania podłóg z włosiem syntetycznym wyposażona w kółka.	szt.	28,00	34,44
7		CPL520	Ssawka do sprzątania pod meblami.	szt.	42,00	51,66
8		CDL520	Ssawka szczelinowa długa elastyczna.	szt.	20,00	24,60
9		UT501	Ssawka wibracyjna do tapicerki.	szt.	59,00	72,57
10		SB530	Nakładka na ssawkę do wykładzin.	szt.	5,00	6,15
11		CC206	Ssawka z włosiem do pielęgnacji zwierząt domowych.	szt.	110,00	135,30
12		CC205	Ssawka do pielęgnacji koni.	szt.	185,00	227,55
13		CW10	Ssawka do odkurzania przy wierceniu otworów	szt.	12,00	14,76
14		VR18	Wąż gietki Vroom 5,5 m.	szt.	789,10	970,59
15		VR24	Wąż gietki Vroom 7,3 m.	szt.	789,10	970,59

Wyposażenie dodatkowe						
Lp.	Zdjęcie	Nr kat.	Opis	j.m.	Cena netto	Cena brutto
1		A045252	Ssawka uniwersalna do zestawu Oxygen.	szt.	170,00	209,10
2		A045280	Ssawka do podłóg do zestawów Oxygen.	szt.	70,00	86,10
3		A045030	Ssawka do kurzu do zestawów Oxygen.	szt.	15,00	18,45
4		A045028	Ssawka szczelinowa do zestawów Oxygen.	szt.	10,00	12,30
5		A045061	Adapter do zestawów do sprzątania Oxygen pozwalający na mocowanie standardowych ssawek.	szt.	12,50	15,38
6		A045068	Ssawka do sprzątania wykładzin do zestawów Oxygen.	szt.	12,00	14,76
7		FI30010	Filtr powietrza wydechowego do jednostki centralnej cyklonicznej.	szt.	79,00	97,19
8		GSH2301K	Uchwyt węża giętkiego z wyłącznikiem, kolor czarny.	szt.	115,00	141,45
9		GSH2301A	Uchwyt węża giętkiego z wyłącznikiem, kolor czarno szary.	szt.	115,00	141,45
10		WP0218	Uchwyt węża giętkiego do zestawów EKO.	szt.	30,00	36,90
11		W218RG	Uchwyt węża giętkiego bez wyłącznika (metalowy).	szt.	50,00	61,50
12		DC500	Separator zanieczyszczeń DC500, wyposażony w filtr workowy wielorazowego użytku.	szt.	600	738,00
13		DC1200	Separator cykloniczny + filtr włosów Split do jednostek centralnych S1570 - S2900.	szt.	820	1008,60
14		DC1240	Powiększony separator cykloniczny + filtr włosów Split do jednostek centralnych S3500 i alternatywnie S2900.	szt.	900	1107,00
15		DC1100	Separator cykloniczny + filtr włosów wyposażony w dodatkowe filtry gąbkowe.	szt.	900	1107,00

Przykład instalacji odkurzacza centralnego. Dom o pow. 150 m².



Projekt - MG Projekt

Przykładowe zestawienie materiałów do wykonania instalacji centralnego odkurzania w domu jednorodzinnym o powierzchni ok. 150 m². Dom parterowy z użytkowym poddaszem i garażem.

Jednostka centralna została zamontowana w garażu, skąd instalację poprowadzono w wylewce podłogi na parterze do dwóch gniazd ssawnych w salonie i automatycznej szufelki w kuchni. W brudzie ściany w garażu poprowadzono pion do hollu na poddaszu, gdzie w części centralnej zamontowano jedno gniazdo ssawne.

Zestawienie materiałów

Lp.	Specyfikacja	Nr katalogowy	Cena jedn. netto	Liczba szt./m.	Cena razem
1	Jednostka centralna SR13 z zest. do sprzątnia EC9	SR13EC	1 999,00	1	1 999,00
2	Gniazda ssawne SV8016	8016	15,64	3	46,92
3	Rury instalacyjne	506	7,23	25	180,75
4	Uchwyty do rur	SV8088M	1,25	10	12,50
5	Łuki 90	SV8042	2,99	5	14,95
6	Łuki 45	SV8056	2,50	10	25,00
7	Trójnik 90	SV8048	3,90	1	3,90
8	Trójnik 45	SV8072	3,98	1	3,98
9	Automatyczna szufelka	WP150W	116,00	1	116,00
10	Złącza prosta	SV8062	1,20	5	6,00
11	Podejście do gniazda kolano	SV8052	2,40	3	7,20
12	Płytki montażowe wyk. plastikowe	SV8001	8,80	3	26,40
13	Przykrywka pł. mont. do tynkowania	SV8078	3,65	3	10,95
14	Przewód elektryczny do instalacji sterującej 24V.	OMY21	1,99	25	49,75
15	Wyrzutnia powietrza	PF2224	25,99	1	25,99
Razem zł netto					2529,29

Przykład instalacji odkurzacza centralnego. Dom o pow. 400 m².



Projekt - MG Projekt

W dużej rezydencji o powierzchni ok 400 m² wykonano instalację o całkowitej długości przewodów wynoszącej prawie 60 m. Jednostkę centralną umieszczono w garażu, skąd siecią przewodów w wylewce parteru rozprowadzono do pięciu gniazd ssawnych i dwóch szufelek automatycznych, w przedsiönku i w kuchni. Przy jednostce centralnej poprowadzono pion instalacyjny na pierwsze piętro, gdzie w wylewce podłogi rozprowadzono instalację do trzech gniazd ssawnych i alternatywnie (linia przerywana na rys.) do gniazda Wally-Flex (W-F) w łazience rodziców. Wyrzutnię powietrza wyprowadzono na zewnątrz domu na ścianie bocznej garażu.

Zestawienie materiałów

Lp.	Specyfikacja	Nr katalogowy	Cena jedn. netto	Liczba szt./m.	Cena razem
1	Jednostka centralna S2800 Split z zest. do sprzątania EC9	S2800EC	3 800,00	1	3800,00
2	Gniazda ssawne prostokątne LS kolor biały	LS1001	42,00	8	336,00
3	Gniazdo gospodarcze Plastiflex	UA114J	36,00	1	36,00
4	Gniazdo ssawne Wally-Flex	WF100	243,00	1	243,00
5	Automatyczna szufelka	WP150W	116,00	2	232,00
6	Rury instalacyjne	506	7,23	60	433,80
7	Uchwyty do rur	SV8088M	1,25	45	56,25
8	Łuki 90	SV8042	2,99	30	89,70
9	Łuki 45	SV8056	2,50	20	50,00
10	Trójnik 90	SV8048	3,90	3	11,70
11	Trójnik 45	SV8072	3,98	5	19,90
12	Złączka prosta	SV8062	1,20	12	14,40
13	Podjeście do gniazda kolano	SV8052	2,40	8	19,20
14	Płytki montażowa wyk. plastikowe	SV8001	8,80	8	70,40
15	Przykrywka pł. mont. do tynkowania	SV8078	3,65	8	29,20
16	Przewód elektryczny	OMY21	1,99	60	119,40
17	Wyrzutnia powietrza	PF2224	25,99	1	25,99
18	Tłumik hałasu powietrza wydychanego na zewnątrz	SV8092-M	35,00	1	35,00
Razem zł netto					5621,94

Santech to kompleksowy dostawca systemów centralnego odkurzenia,
oferuje artykuły takich producentów jak LMI, Electrolux, Plastiflex.

Produkty oferowane przez Santech sprzedawane są tylko w ogólnopolskiej sieci dystrybucji.

Santech prowadzi wsparcie sprzedaży swoich partnerów handlowych, organizuje szkolenia,
wykonuje projekty instalacji centralnego odkurzenia.

Niniejszy cennik nie jest ofertą handlową, zawiera detaliczne ceny netto w zł.
Dopuszcza się błędy w druku oraz zmiany cen bez powiadomienia.
Wersja 3/2015.

santech |
odkurzacze centralne

Santech Sp. z o.o.

ul. Tomaszowska 2

04-840 Warszawa

www.odkurzaczecentralne.pl

www.aeroVac.pl

www.vacumaid.pl

www.aeg.odkurzaczecentralne.pl